

Peran ESD SL

Název výrobku: **Peran ESD SL**

Číslo prohlášení **CZ-00006**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13813: SR-RWA1-IR17-B2.0-ER105

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 13813

Pryskyřičný potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Flowcrete Polska Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa,
Polsko**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 4 (pro vnitřní použití)

Systém 3 (reakce na oheň)

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Není relevantní

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje ETA – evropské technické posouzení:

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

CE		
Flowcrete Polska Sp. Z.o.o. Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polsko		
08		
EN 13813 SR-RWA1-IR17-B2.0-ER105 Pryskyřičný potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách (obrusná vrstva)		
Základní charakteristiky	Vlastnosti *	Harmonizované technické specifikace
Uvolňování korozivních látek	SR	EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	RWA1	
Odolnost vůči nárazu	IR17	
Pevnost v přilnavosti (přídržnost)	B2.0	
Reakce na oheň	C _{FL} - s1	
Elektrický odpor	ER 105	
Propustnost vody	NPD	

* Testováno jako součást konstrukčního systému Peran ESD SL

Evropská norma EN 13813 (Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky). Tato norma stanoví požadavky na potěrové materiály pro vnitřní použití při konstrukci podlah. Tato norma zahrnuje různé podlahové výrobky, včetně cementových, na bázi síranu vápenatého a syntetických pryskyřic (poznámka - výrobky, které přispívají k únosnosti konstrukce, jsou z této normy vyloučeny).

Ustanovení této evropské normy v příloze ZA splňují požadavky mandátu uvedeného ve směrnici o stavebních výrobcích (89/106 / ES).

Toto prohlášení je v souladu s požadavky stanovenými v tabulce ZA.1.5 - Příslušná ustanovení pro potěrový materiál ze syntetické pryskyřice. Systémy prokazování shody (definované v tabulce ZA.2) jsou v souladu s požadavky stanovenými v tabulce ZA.3.3 - Přiřazení hodnocení shody pro materiál podlahového potěru v systému 4 (tj. Řízení výroby a počáteční zkouška typu vlastními silami osvědčení).


10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bartosz Mysior
Operations Director

5.5.2021 CZ, Praha


.....
(podpis)